





V-shape COMPACT






Condenser, Fluidcooler, Gascooler












guntner.com












	$A_{\min}$
	$\geq 0,20 \text{ m}$
	$\geq 0,50 \text{ m}$
	$\geq 0,90 \text{ m}$
	$\geq 1,25 \text{ m}$







	$A_{\min}$
	$\geq 1,00 \text{ m}$
	$\geq 1,00 \text{ m}$
	$\geq 1,80 \text{ m}$
	$\geq 2,50 \text{ m}$










	$A_{\min}$	H
	$\geq 0,30 \text{ m}$	0,35 m
	$\geq 0,30 \text{ m}$	0,35 m
	$\geq 0,40 \text{ m}$	0,45 m
	$\geq 0,50 \text{ m}$	0,55 m

































i 1		U [V]		16b																																																									
		I [A]_{max}																																																											
VT01441 VT01442 VT03151U VT03152U VT03153U VT03154U		400 V, 3 ~	Güntner GmbH & Co. KG Hans-Güntner-Strasse 2 – 6 82256 Fürstenfeldbruck www.guentner.de EAC <table><tr><td colspan="2">Projektnummer - Project number</td><td colspan="2">GCDC</td></tr><tr><td colspan="2">Druckgerätebezeichnung - Pressure equipment type</td><td colspan="2">UI Nummer - UI number</td></tr><tr><td colspan="2">Seriennummer - Serial number</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Herstellungsjahr - Year of manufacture</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Ventilator/Drehzahl/Stromaufn. - Fan/ID/Speed/Current</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Volumen - Volume (V)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Max. zulässiger Druck (PS)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Max. permissible pressure (PS)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Zulässige min./max. Temperatur (TS)</td><td>-50 °C / +100 °C</td><td>-50 °C / +40 °C</td></tr><tr><td colspan="2">Permissible min./max. temperature (TS)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Prüfdruck (PT)/Prüfmedium</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Test pressure (PT)/Test medium</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Prüfdatum - Test date</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Fluidgruppe/Zustand - Group of fluid/State</td><td colspan="2"></td></tr></table>		Projektnummer - Project number		GCDC		Druckgerätebezeichnung - Pressure equipment type		UI Nummer - UI number		Seriennummer - Serial number				Herstellungsjahr - Year of manufacture				Ventilator/Drehzahl/Stromaufn. - Fan/ID/Speed/Current				Volumen - Volume (V)				Max. zulässiger Druck (PS)				Max. permissible pressure (PS)				Zulässige min./max. Temperatur (TS)		-50 °C / +100 °C	-50 °C / +40 °C	Permissible min./max. temperature (TS)				Prüfdruck (PT)/Prüfmedium				Test pressure (PT)/Test medium				Prüfdatum - Test date				Fluidgruppe/Zustand - Group of fluid/State				M-AC-D
Projektnummer - Project number		GCDC																																																											
Druckgerätebezeichnung - Pressure equipment type		UI Nummer - UI number																																																											
Seriennummer - Serial number																																																													
Herstellungsjahr - Year of manufacture																																																													
Ventilator/Drehzahl/Stromaufn. - Fan/ID/Speed/Current																																																													
Volumen - Volume (V)																																																													
Max. zulässiger Druck (PS)																																																													
Max. permissible pressure (PS)																																																													
Zulässige min./max. Temperatur (TS)		-50 °C / +100 °C	-50 °C / +40 °C																																																										
Permissible min./max. temperature (TS)																																																													
Prüfdruck (PT)/Prüfmedium																																																													
Test pressure (PT)/Test medium																																																													
Prüfdatum - Test date																																																													
Fluidgruppe/Zustand - Group of fluid/State																																																													
VT01384U VT01441 VT01442 VT03151U VT03152U VT03153U VT03154U		400 V, 3 ~	Güntner GmbH & Co. KG Hans-Güntner-Strasse 2 – 6 82256 Fürstenfeldbruck www.guentner.de EAC <table><tr><td colspan="2">Projektnummer - Project number</td><td colspan="2">GCDC</td></tr><tr><td colspan="2">Druckgerätebezeichnung - Pressure equipment type</td><td colspan="2">UI Nummer - UI number</td></tr><tr><td colspan="2">Seriennummer - Serial number</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Herstellungsjahr - Year of manufacture</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Ventilator/Drehzahl/Stromaufn. - Fan/ID/Speed/Current</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Volumen - Volume (V)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Max. zulässiger Druck (PS)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Max. permissible pressure (PS)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Zulässige min./max. Temperatur (TS)</td><td>-50 °C / +100 °C</td><td>-50 °C / +40 °C</td></tr><tr><td colspan="2">Permissible min./max. temperature (TS)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Prüfdruck (PT)/Prüfmedium</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Test pressure (PT)/Test medium</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Prüfdatum - Test date</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Fluidgruppe/Zustand - Group of fluid/State</td><td colspan="2"></td></tr></table>		Projektnummer - Project number		GCDC		Druckgerätebezeichnung - Pressure equipment type		UI Nummer - UI number		Seriennummer - Serial number				Herstellungsjahr - Year of manufacture				Ventilator/Drehzahl/Stromaufn. - Fan/ID/Speed/Current				Volumen - Volume (V)				Max. zulässiger Druck (PS)				Max. permissible pressure (PS)				Zulässige min./max. Temperatur (TS)		-50 °C / +100 °C	-50 °C / +40 °C	Permissible min./max. temperature (TS)				Prüfdruck (PT)/Prüfmedium				Test pressure (PT)/Test medium				Prüfdatum - Test date				Fluidgruppe/Zustand - Group of fluid/State				M-AC-S
Projektnummer - Project number		GCDC																																																											
Druckgerätebezeichnung - Pressure equipment type		UI Nummer - UI number																																																											
Seriennummer - Serial number																																																													
Herstellungsjahr - Year of manufacture																																																													
Ventilator/Drehzahl/Stromaufn. - Fan/ID/Speed/Current																																																													
Volumen - Volume (V)																																																													
Max. zulässiger Druck (PS)																																																													
Max. permissible pressure (PS)																																																													
Zulässige min./max. Temperatur (TS)		-50 °C / +100 °C	-50 °C / +40 °C																																																										
Permissible min./max. temperature (TS)																																																													
Prüfdruck (PT)/Prüfmedium																																																													
Test pressure (PT)/Test medium																																																													
Prüfdatum - Test date																																																													
Fluidgruppe/Zustand - Group of fluid/State																																																													
VT03061U.1 VT03062U.2 VT03145U.1		230 V, 1 ~	Güntner GmbH & Co. KG Hans-Güntner-Strasse 2 – 6 82256 Fürstenfeldbruck www.guentner.de EAC <table><tr><td colspan="2">Projektnummer - Project number</td><td colspan="2">GCDC</td></tr><tr><td colspan="2">Druckgerätebezeichnung - Pressure equipment type</td><td colspan="2">UI Nummer - UI number</td></tr><tr><td colspan="2">Seriennummer - Serial number</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Herstellungsjahr - Year of manufacture</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Ventilator/Drehzahl/Stromaufn. - Fan/ID/Speed/Current</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Volumen - Volume (V)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Max. zulässiger Druck (PS)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Max. permissible pressure (PS)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Zulässige min./max. Temperatur (TS)</td><td>-50 °C / +100 °C</td><td>-50 °C / +40 °C</td></tr><tr><td colspan="2">Permissible min./max. temperature (TS)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Prüfdruck (PT)/Prüfmedium</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Test pressure (PT)/Test medium</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Prüfdatum - Test date</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Fluidgruppe/Zustand - Group of fluid/State</td><td colspan="2"></td></tr></table>		Projektnummer - Project number		GCDC		Druckgerätebezeichnung - Pressure equipment type		UI Nummer - UI number		Seriennummer - Serial number				Herstellungsjahr - Year of manufacture				Ventilator/Drehzahl/Stromaufn. - Fan/ID/Speed/Current				Volumen - Volume (V)				Max. zulässiger Druck (PS)				Max. permissible pressure (PS)				Zulässige min./max. Temperatur (TS)		-50 °C / +100 °C	-50 °C / +40 °C	Permissible min./max. temperature (TS)				Prüfdruck (PT)/Prüfmedium				Test pressure (PT)/Test medium				Prüfdatum - Test date				Fluidgruppe/Zustand - Group of fluid/State				M-EC1 ~
Projektnummer - Project number		GCDC																																																											
Druckgerätebezeichnung - Pressure equipment type		UI Nummer - UI number																																																											
Seriennummer - Serial number																																																													
Herstellungsjahr - Year of manufacture																																																													
Ventilator/Drehzahl/Stromaufn. - Fan/ID/Speed/Current																																																													
Volumen - Volume (V)																																																													
Max. zulässiger Druck (PS)																																																													
Max. permissible pressure (PS)																																																													
Zulässige min./max. Temperatur (TS)		-50 °C / +100 °C	-50 °C / +40 °C																																																										
Permissible min./max. temperature (TS)																																																													
Prüfdruck (PT)/Prüfmedium																																																													
Test pressure (PT)/Test medium																																																													
Prüfdatum - Test date																																																													
Fluidgruppe/Zustand - Group of fluid/State																																																													
VT01445U.1 VT03059U.1 VT03060U.1 VT03143U.1 VT03144U.1		400 V, 3 ~	Güntner GmbH & Co. KG Hans-Güntner-Strasse 2 – 6 82256 Fürstenfeldbruck www.guentner.de EAC <table><tr><td colspan="2">Projektnummer - Project number</td><td colspan="2">GCDC</td></tr><tr><td colspan="2">Druckgerätebezeichnung - Pressure equipment type</td><td colspan="2">UI Nummer - UI number</td></tr><tr><td colspan="2">Seriennummer - Serial number</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Herstellungsjahr - Year of manufacture</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Ventilator/Drehzahl/Stromaufn. - Fan/ID/Speed/Current</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Volumen - Volume (V)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Max. zulässiger Druck (PS)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Max. permissible pressure (PS)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Zulässige min./max. Temperatur (TS)</td><td>-50 °C / +100 °C</td><td>-50 °C / +40 °C</td></tr><tr><td colspan="2">Permissible min./max. temperature (TS)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Prüfdruck (PT)/Prüfmedium</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Test pressure (PT)/Test medium</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Prüfdatum - Test date</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Fluidgruppe/Zustand - Group of fluid/State</td><td colspan="2"></td></tr></table>		Projektnummer - Project number		GCDC		Druckgerätebezeichnung - Pressure equipment type		UI Nummer - UI number		Seriennummer - Serial number				Herstellungsjahr - Year of manufacture				Ventilator/Drehzahl/Stromaufn. - Fan/ID/Speed/Current				Volumen - Volume (V)				Max. zulässiger Druck (PS)				Max. permissible pressure (PS)				Zulässige min./max. Temperatur (TS)		-50 °C / +100 °C	-50 °C / +40 °C	Permissible min./max. temperature (TS)				Prüfdruck (PT)/Prüfmedium				Test pressure (PT)/Test medium				Prüfdatum - Test date				Fluidgruppe/Zustand - Group of fluid/State				M-EC3 ~
Projektnummer - Project number		GCDC																																																											
Druckgerätebezeichnung - Pressure equipment type		UI Nummer - UI number																																																											
Seriennummer - Serial number																																																													
Herstellungsjahr - Year of manufacture																																																													
Ventilator/Drehzahl/Stromaufn. - Fan/ID/Speed/Current																																																													
Volumen - Volume (V)																																																													
Max. zulässiger Druck (PS)																																																													
Max. permissible pressure (PS)																																																													
Zulässige min./max. Temperatur (TS)		-50 °C / +100 °C	-50 °C / +40 °C																																																										
Permissible min./max. temperature (TS)																																																													
Prüfdruck (PT)/Prüfmedium																																																													
Test pressure (PT)/Test medium																																																													
Prüfdatum - Test date																																																													
Fluidgruppe/Zustand - Group of fluid/State																																																													

 M-AC-D	 M-AC-S
	
 M-EC1 ~	 M-EC3 ~
 10V --> n=max 1V --> n=min >1.2V --> Start <0.8V --> Stop	 10V --> n=max 1V --> n=min >1.2V --> Start <0.8V --> Stop

